



SPARKY *sfeervol warm*



3 K-D-HS
COL

MET KOLENSET
3 K (-D)
COL

TYPE TOEVOEGING -D:
MET REGELBARE
SFEERSTAND
EN VLAMBRANDER



SPARKY SFEERVOL WARM

De SPARKY van CALVIX met zijn strakke, eigentijdse vormgeving brengt sfeer en warmte, passend in vrijwel elke woonstijl en is leverbaar in diverse modellen.

Compact

Door zijn bescheiden afmetingen (h 750, b 420, d 335) vraagt de SPARKY weinig ruimte en is daardoor bij uitstek geschikt voor plaatsing in Mobile Stacaravan of Chalet (ook in PROPAAAN). Het type 3 KC is ruimer van afmeting (h 750, b 520, d 345) .

Sfeer

Met name de 3-zijdige modellen bieden een ruim zicht op het dansende vlammspel van het houtvuur of het snel gloeiende kolenbed. Het type D is uitgevoerd met een vlambrander en een regelsysteem, dat zowel thermostatisch als met de hand te bedienen is. Hierdoor blijft het sfeervolle gloei-/vlambeeld altijd zichtbaar. Dit systeem maakt de Sparky bij uitstek geschikt als sfeerkachel naast een C.V.

Zuinig

De SPARKY is voorzien van een uitgekiend warmte - geleidingssysteem en garandeert daardoor een maximaal rendement. Ondanks zijn compacte vormgeving heeft de SPARKY een NETTO capaciteit die er zijn mag: 7.0 Kw; voldoende warmte voor vrijwel iedere woonkamer.

Levering via erkend installateur





ST



STK-CHR(-D)



STK(-D)

STKM(-D)

OOK MET
MESSING

OOK IN CHROOM
UITVOERING



3KM-D-HS

3KM (-D)

MET
KOLENSET



3K-D-HS

3K (-D)

MET
KOLENSET

3KCM-D-HS

3KCM (-D)

MET
KOLENSET
ZONDER
IMITATIE STEEN
ACHTERWAND



LEVERBAAR MET SPEKSTEEN
WARMHOUDPLAAT (OPTIONEEL)



3 KC-D-HS

COL

MET KOLENSET

3 KC (-D)

COL

TEVENS LEVERBAAR IN
ANTRACIET ZWART

TECHNISCHE GEGEVENS

	ST ST.KM(D) 3 KM(D)	ST.K.(D) 3 K(D) 3K(D)-COL	3 KC-D 3 KCM-D 3 KC-D.COLOR
Afmetingen (in mm)			
Hoogte	750		750
Diepte	335		345
Breedte	420		520
Afstand vloer/ onderkant pijpmond	450		450
Diameter pijpmond	100		100
Thermostaatregeling	■		■
Piezo ontsteking	■		■
Therm. terugslag- beveiliging (T.T.B.)	■		■
Regelbare sfeerstand	type- D		■
Kleur	Antrac. zwart		Antrac. zwart
Kleur 3K - COL	Zand Met. / Shadow Brown		Zand Met. / Shadow Brown
Kleur 3KC - COL	Zand Met. / Shadow Brown		Zand Met. / Shadow Brown

■ = standaard

Gassoort	Aardgas	Propan	Aardgas	Propan
Nom. Belasting in kW	8.8	8.4	8.8	8.4
Nom. Vermogen in kW	7.0	6.7	7.0	6.7

wijzigingen voorbehouden

Calvix is een gedeponeerd handelsmerk van
 VAN GELDER B.V. Nederland.
 Postbus 151, 1970 AD IJmuiden
 Tel. 0255-514461, Fax 0255-514661
 Internet: www.calvix.nl
 E-mail: info@calvix.nl



Uw leverancier: